






LOCK FIVE STAR





مقدمه

شرکت قفل پنج ستاره با در اختیار داشتن کارخانجات خود و حدود 3000 متر مربع سالن سر پوشیده شامل: کارخانه تولید قالب صنعتی، کارخانه ماشین سازی، کارخانه پرسکاری، کارخانه تولید سیلندر، سالن رنگ آمیزی الکترواستاتیک، سالن های مونتاژ کنترل کیفیت و بسته بندی و با بکارگیری 120 نفر نیروی کارآمد و متخصص درتولید و 20 نیروی متخصص در واحد های بازرگانی، روابط عمومی و 100 نفر نصب در سراسر کشور فعالیت دارد. کاتالوگی که اکنون در اختیار دارید توضیحاتی کامل ازهر محصول همراه با تصاویر مربوطه می باشد. با ما به دنیای قفل ها پا بگذارید

INTRODUCTION

Five Star Lock Company with its own factories and about 3000 squaremeters Covered saloon includes: industrial mold factory, machining factoryfactory Pressroom, Cylinder Production Plant, Electrostatic Painting Hall Assembly Halls Quality control and packaging, employing 120 efficientand specialized production personnel and 20 specialized , commercialpublic relations and 100 installers.The catalog you now have is complete descriptionof each product along with related pictures. Enter the Locks with us world

مطالب

CONTENTS

2

درباره ما

4

اکسس کنترل

5-10

قفل های برقی

12-17

قفل های حیاطی

18

قفل کتابی

19-21

قفل کمدی دو پله

22-23

قفل درب چوبی

24-30

سیلندر و کلید

31-40

قطعات یدکی

42

تماس با ما

دستگاه اکسس کنترل

دستگاهی با امکانات خاص و ویژه است که در تمامی محل هایی که به مراقبت و کنترل بیشتری نیاز دارند نصب می گردد. درب های ورودی ساختمان های مسکونی، سازمانی ، ارگانها، کارخانجات ، دفاتر و ... از جمله مکان هایی هستند که می توانند از امکانات ویژه آن برخوردار باشند. هیچ محدودیتی برای نصب این دستگاه وجود نداشته و بر روی انواع قفل های حیاطی معمولی و برقی نصب می شود

Access Control

It is a device with special features that is installed in all places that require more care and control. Entrance doors of residential buildings, organizations, institutions, factories, offices, etc. are among the places that can benefit from its special features. There are no restrictions on the installation of this device and it can be installed on all types of ordinary and electric courtyard locks.





قفل برقی ترتل

این محصول حاصل تلاش گروه فنی مهندسی شرکت قفل پنج ستاره است که با طراحی مجدد در رفع عیوب قفل های داخلی و خارجی همت نموده و محصولی بی نقص و قابل رقابت را به سبد کالای خود افزوده است. محل قرارگیری و آلیاژ بکار رفته در شاسی بازکننده قفل، نه تنها طول عمر آن را تضمین نموده بلکه نقش دستگیره درب را نیز ایفا میکند

Electro Rim Lock Turtle

This product is the result of the efforts of the Five Star Lock Company's technical engineering team, which has redesigned and improved the internal and external locks, adding a perfect and competitive product to its product portfolio. The location and alloy used in the lock opener chassis not only ensure its longevity, but also play the role of a door handle.

مشخصات فنی

کد قفل های برقی تترل

معمولی 55-80 / لوکس 55-82 / 15 کلیدی لوکس 55-83

پارکینگی 55-84

جنس سیلندر و کلیدها: برنجی

جنس زبانه: آلومینیوم


جنس بدنه: ورق فولادی

نوع پوشش: الکترواستاتیک

آبکاری قطعات داخلی: گالوانیزه

ابعاد قفل: 10 * 11 * 21 سانتی متر

گارانتی: 36 ماه



تعداد	نام محصول	کد محصول شماره
1	شاسی اصلی	80-02 1
1	ورق گالوانیزه	80-03 2
1	صفحه نصب	80-04 3
1	سری جای سیلندر	80-81 4
1	اسپد دستگیره	80-14 6
1	ورق درپوش	80-10 7
1	پین ۱۰	80-21 8
1	زبانه آلومینیوم	80-87 9
4	پین ۴	80-23 10
1	پین ۶	80-22 11
1	چرخنده	80-85 12
1	مقالوی	80-88 13
1	دستگیره	80-07 14
1	واشر دستگیره	80-53 15
1	واشر ضربه گیر زبانه آلومینیوم	80-83 16
1	لوله سیلندر	80-17 17
1	المنک پلاستیکی	80-89 18
1	دندانه ای	80-06 19
1	صلیبی	70-47 20
2	خار ۶	80-51 21
4	خار ۴	80-52 22
2	گوشتواره مقابلی	80-11 23
1	پین ۱۲ مقابلی	80-20 24
2	ورق ۱ میل مقابلی	80-09 25
2	مقابلی سری	80-80 26
1	پین ۶ مقابلی	80-24 27
1	حلقه	80-36 28
1	صفحه نصب مقابلی	80-08 29
1	فتر شاخک کوچک	80-47 30
1	نگهدارنده پین ۲ بوبین	80-94 31
1	پین ۱۵/۸۰۲ بوبین	80-32 32
1	پین ۷ بلند بوبین	80-29 33
1	پین ۷ کوتاه بوبین	80-30 34
2	سوکت کوچک بوبین	80-97 35
1	قطعه فلزی بوبین	80-16 36
2	سوکت بزرگ بوبین	80-96 37
1	پلاستیک بزرگ بوبین	80-99 38
1	فتر دوقلو	80-40 39
1	فتر عصایی	80-44 40
1	فتر چرخنده	80-43 41
1	فتر دندانه ای	80-41 42
1	فتر دستگیره	80-42 43
1	فتر پلاستیکی زیرعصایی	80-45 44
2	فتر داخل سری	80-46 45
2	خار سیلندر	80-11 46
9	سازه	80-31 47
9	درپوش	80-33 48
9	فتر سیلندر	80-34 49
9	رابط	80-35 50
3	پین ۳۰۱۰	80-28 51
4	پین الی ۵۱۰	80-54 52
2	پین ۵۰۴۵	80-98 53
1	خار المنک	80-50 54
1	سیم بوبین	80-18 55
2	پین ۴۰۱۰ بوبین	80-57 56
1	شاخک بوبین	80-93 57
4	پین الی ۵۱۵	80-55 58
5	کلید لوکس	82-86 59
2	پین ۳۰۸	80-24 60
1	کفی صاف	80-05 61
1	مغزی سیلندر کوچک	80-37 62
1	نویس سیلندر کوچک	80-38 63
1	مغزی سیلندر بزرگ	80-39 64
1	عصایی	80-90 65
1	پلاستیک زیرعصایی	80-91 66
1	ال	80-12 67
1	نویس سیلندر بزرگ	80-37 68
2	پین ۲۰۱۲/۸ خودکار	70-53 69
1	فتر بوبین	80-48 70
2	پین شاپ جوش	80-26 71
1	شاپ	80-01 72
2	مهره الی خور	80-25 73
1	المنک	80-15 74

قفل برقی تر تل

رنگ بدنه	جنس بدنه قفل	تعداد قطعات بکار رفته (عدد)	وزن خالص قفل (کیلوگرم)	نوع زبانه	تعداد کلید	نوع سیلندر
Electrostatic	فولاد ST14	168	2/750	AL	5	معمولی
		168	2/750	AL	5	کامپیوتری
مشخصات قفل برقی تر تل						
Elemental analysis Test		تست مقاومت کششی و خمشی		Salt Spray Test		نوع آبکاری قطعات داخلی
		✓		✓		Galvanaized
✓		قابل استفاده در مناطق				
		خشک	مرطوب	شرجی		
		✓	✓	✓		
ابعاد قفل (سانتی متر)		مشخصات برنج		آلیاژ قطعات داخلی		
طول	پهنا	ارتفاع	Cu58% Zn36.5%		Zn - Fe - PP - Cu	
21	11	10				
مشخصات بسته بندی						
وزن کارتن (کیلوگرم)		ابعاد کارتن (سانتی متر)		تعداد در کارتن (عدد)		ابعاد جعبه محصول (سانتی متر)
						ارتفاع
17 ±0.5	26	23	36	6	11/50	21/50
						11/30

قفل برقی تایسیز

طراحی جدید و ظاهر متفاوت در شکل و محیط قرارگیری دستگیره این قفل برقی، امکان استفاده راحت تری را برای مصرف کننده ایجاد نموده و استفاده از آلیاژ های خاص سازگاری آن را برای هر آب و هوایی تضمین نموده است این قفل دارای زبانه شب بند می باشد

Electro Rim Lock Taysiz

The new design and different appearance in the shape and location of the handle of this electric lock make it more convenient for the consumer, and the use of special alloys ensures its compatibility with any weather. This lock has a deadbolt tab.



مشخصات فنی

کد قفل تائیسیز: تائیسیز معمولی 55-70

جنس بدنه: ورق فولادی


جنس سیلندر، زبانه ها و کلیدها: برنجی

نوع پوشش: الکترواستاتیک

آبکاری قطعات داخلی: گالوانیزه

ابعاد قفل: 10 * 10 * 16 سانتی متر

گارانتی : 36 ماه



تعداد	نام قطعه	کد قطعه	شماره
1	کفی بزرگ	70-01	1
1	پرچ ال	70-25	2
1	زبانه بزرگ خام	70-91	3
1	پرچ ضامن بوبین	70-24	4
1	الءك برنجی	70-21	5
1	پین استپ	70-37	6
1	پرچ کلنگی	70-23	7
1	چهار پهلو	70-20	8
1	زبانه كوچك	70-78	9
1	پین استپ چهارپهلو	70-31	10
1	کفی صاف	70-02	11
6	پین ۳۰۱۲/۸ دستگیره	70-53	12
1	توپ بزرگ	80-37	13
1	تویی كوچك	70-45	14
1	مغزی كوچك	70-46	15
1	الءك	70-14	16
1	پین الءك	70-34	17
2	پین ۵۰۴۵	80-98	18
1	ال	70-04	19
1	دستگیره	70-76	20
1	مقابلی	70-03	22
2	پین دندانه‌ای	70-35	23
1	لوله سیلندر بلند	80-17	24
1	ضامن بوبین	70-11	25
1	کلنگی	70-10	26
1	استپ زبانه	70-09	27
1	ورق ۳ میل زبانه كوچك	70-06	28
1	پرچ ۸ زبانه كوچك	70-29	29
1	جای چهار پهلو	70-08	30
1	پین كله قندقی چهار پهلو	70-32	31
1	غلمك	70-81	32
1	اچ مقابلی	70-07	33
1	پین ۷ اچ	70-26	34
4	خارء	70-52	35
1	واشر سیم	70-59	36
1	مغزی بزرگ	80-39	37
8	فنر سیلندر	80-34	38
8	رابط	80-35	39
9	ساحه	80-31	40
8	درپوش	80-33	41
1	صفحه نصب مقابلی	70-16	42
2	پین نصب مقابلی ۶۰۳۹	70-62	43
2	پین ۳۰۸ کفی صاف	70-61	44
2	پین بوبین	80-57	45
1	فنر چهار پهلو	70-38	46
1	فنر زبانه كوچك	70-42	47
1	صفحه نصب ۳ میل	80-04	48
4	پین ۵۰۷ نصب قفل	70-63	49
2	خار سیلندر	50-11	50
1	صلیبی	70-47	51
1	کلید معمولی	50-86	52
1	قطعه پلاستیکی بزرگ بوبین	70-98	53
2	قرقره بوبین	70-99	54
2	سوكت بزرگ بوبین	80-96	55
2	سوكت كوچك بوبین	80-97	56
2	پین ۸ بوبین	70-66	57
2	پین رزوه دار بوبین	70-65	58
2	فنر بوبین	70-40	59
2	سیم بوبین	80-18	60
1	لوله سیلندر برنجی	70-36	61
1	فنر ال	70-43	62
4	پین سیلندر كوچك	50-24	63
1	خار ۸	70-50	64
4	پین زبانه بزرگ	50-27	65
1	فنر شمش	70-41	66
1	خار الءك برنجی	70-56	67
2	دندانه‌ای	70-05	69

قفل برقی تائیسيز

نوع سيلندر	تعداد کلید	نوع زبانه		وزن خالص قفل (کيلوگرم)	تعداد قطعات بکار رفته (عدد)	جنس بدنه قفل	رنگ بدنه
		برنجی	آهنی				
معمولی	5	✓	-	1.8 ±0.5	133	فولاد ST14	Electrostatic
کامپیوتری	5	✓	-	1.8 ±0.5	133		
دوشیار	5	✓	-	1.8 ±0.5	133		

مشخصات قفل برقی تائیسيز

نوع آبکاری قطعات داخلی	Salt Spray Test	تست مقاومت کشش و خمش	Elemental analysis Test
Galvanaized	✓	✓	✓

	قابل استفاده در مناطق					
	خشک	مرطوب	شرجی			
	✓	✓	✓			
آلیاژ قطعات داخلی		مشخصات برنج		ابعاد قفل (سانتی متر)		
Zn - Fe - PP - Cu	Cu58% Zn36.5%		ارتفاع	پهنا	طول	
			10	10	16	

مشخصات بسته بندی

ابعاد جعبه محصول (سانتی متر)			تعداد در کارتن (عدد)	ابعاد کارتن (سانتی متر)			وزن کارتن (کيلوگرم)
طول	عرض	ارتفاع		طول	عرض	ارتفاع	
12	11	17	8	36	25	26	15 ±0.5

حس خوب امنيت





قفل حیاطی تری لاین

این محصول با تنوع کلید معمولی، کامپیوتری، دوشیار ولوکس به همراه 5 عدد کلید برنجی است که از ضریب ایمنی نسبتا بالایی برخوردار میباشند. دارای 36 ماه گارانتی و سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی، به بازار عرضه میگردد


Three Line Lock

This product is available in a variety of regular, computerized, and Volvo keys, along with 5 brass keys that have a relatively high safety factor, a 36 months warranty, and are compatible with all types of weather conditions.



مشخصات فنی

کد قفل های تری لاین: معمولی با مقابل 55-50
معمولی بدون مقابل 55-51 / کامپیوتری 55-52
دوشیار 55-54 / لوکس 55-56
جنس بدنه: ورق فولادی
جنس سیلندر، زبانه ها و کلیدها: برنجی
نوع پوشش بدنه: الکترواستاتیک
آبکاری قطعات داخلی: گالوانیزه
ابعاد قفل: 9 * 9 * 16 سانتی متر
گارانتی : 36 ماه



تعداد	نام محصول	کد محصول	شماره
1	کفی بزرگ	50-01	1
8	رابط	80-35	2
8	ساقچه	80-31	3
1	صیابی	50-07	4
1	تویی کوچک	50-41	5
1	زبانه بزرگ شیارخورده	50-35	6
1	زبانه کوچک	50-33	7
1	دندانده ای	50-03	8
8	درپوش	80-33	9
1	دستگیره برنجی	50-38	10
1	ال	50-06	11
1	فنر دستگیره	50-37	12
1	فنر مخروطی	50-39	13
8	فنر سیلندر	80-34	14
1	کلید معمولی	50-86	15
1	کلنگی	50-08	16
1	لوله سیندر	50-12	17
1	مفزی بزرگ	80-39	18
1	مفزی کوچک	50-42	19
1	مفزی گرد ۱۲	50-28	20
1	میله دستگیره	50-30	21
1	پرچ ۶	50-21	22
1	پرچ ۸ رزوه دار	50-22	23
1	پرچ دستگیره	50-13	24
1	پرچ کلنگی	50-20	25
2	پیچ ۳۰۸	50-24	26
2	پیچ ۵ * ۴۲	50-25	27
1	پیچ درب ۳۰۶	50-26	28
1	واشر گرد ۱۰	50-17	29
1	الک کوچک	50-09	30
1	الک بزرگ معمولی	50-10	31
3	خار سیلندر	50-11	32
1	تویی بزرگ	80-37	33
2	پین زبانه بزرگ	50-27	34
1	گرد ۳ قد ۱۴	50-66	35
1	کفی صاف	50-02	36
1	مقابلی (تسمه)	50-04	37

قفل حیاطی تری لاین

نوع سیلندر	تعداد کلید	نوع زبانه		وزن خالص قفل (کیلوگرم)	تعداد قطعات بکار رفته (عدد)	مقابلی	جنس بدنه قفل	رنگ بدنه
		برنجی	آهنی					
معمولی	5	✓	-	1.3 ±0.1	68	دارد	فولاد ST14	Electrostatic
معمولی	3	✓	-	1 ±0.1	68	ندارد		
کامپیوتری	5	✓	-	1.3 ±0.1	68	دارد		
دوشیار	5	✓	-	1.3 ±0.1	68	دارد		

مشخصات قفل تری لاین

نوع آبکاری قطعات داخلی	Salt Spray Test	تست مقاومت کشش و خمش	Elemental analysis Test
Galvanaized	✓	✓	✓

	قابل استفاده در مناطق					
	شرجی	مرطوب	خشک			
	✓	✓	✓			
آلیاژ قطعات داخلی		مشخصات برنج		ابعاد قفل (سانتی متر)		
Zn - Fe - Cu		Cu58% Zn36.5%		ارتفاع	پهنا	طول
				9	9	16

مشخصات بسته بندی

ابعاد جعبه محصول (سانتی متر)			تعداد در کارتن (عدد)	ابعاد کارتن (سانتی متر)			وزن کارتن (کیلوگرم)
طول	عرض	ارتفاع		طول	عرض	ارتفاع	
16	9/7	10	24	41/5	33/5	31/5	29 ±2



قفل حیاطی تریانگل

این محصول به جهت اقتصادی دارای زبانه بزرگ آهنی و کوچک برنجی، 3 عدد کلید معمولی و 5 عدد کلید کامپیوتری می باشد. سازگار با هر نوع شرایط آب و هوایی بوده و دارای سه سال ضمانت می باشد

Triangle Lock

This product is economical and has a large iron and small brass tab, 3 regular keys and 5 computer keys. It is compatible with all types of weather conditions and has a three-year warranty.



مشخصات فنی

کد قفل های تریانگل: معمولی 55-60 / کامپیوتری 55-62

جنس بدنہ: ورق فولادی

جنس سیلندر و کلیدها: برنجی


جنس زبانہ: زبانہ بزرگ آہنی و زبانہ کوچک برنجی

نوع پوشش: الکترواستاتیک

آبکاری قطعات: گالوانیزه

ابعاد قفل: $9 \times 9 \times 14$ سانتی متر

گارانتی: 36 ماه



قفل حیاطی تریانگل

نوع سیلندر	تعداد کلید	نوع زبانه		وزن خالص قفل (کیلوگرم)	تعداد قطعات بکار رفته (عدد)	جنس بدنه قفل	رنگ بدنه	
		برنجی	آهنی					
معمولی	3	—	✓	1/00	68	فولاد ST14	Electrostatic	
کامپیوتری	5	—	✓	1/00	68			
مشخصات قفل حیاطی تریانگل								
نوع آبکاری قطعات داخلی		Salt Spray Test		تست مقاومت کششی و خمشی		Elemental analysis Test ✓		
Galvanaized		✓		✓				
		قابل استفاده در مناطق						
		شرجی	مرطوب	خشک				
		✓	✓	✓				
آلیاژ قطعات داخلی		مشخصات برنج				ابعاد قفل (سانتی متر)		
Zn - Fe - PP - Cu		Cu58% Zn36.5%				ارتفاع	پهنا	طول
						9/1	9/2	14/2
مشخصات بسته بندی								
ابعاد جعبه محصول (سانتی متر)			تعداد در کارتن (عدد)		ابعاد کارتن (سانتی متر)		وزن کارتن (کیلوگرم)	
طول	عرض	ارتفاع						
16	9/7	10	24		طول	عرض	25 ±0.8	
				41/5	33/5			



قفل کتابی

جنس بدنه این قفل فولاد ST37 با آبکاری نیکل کروم است. جنس میله CK45 ضد برش با قطر 13 میل و 14 میل می باشد. جنس سیلندر و کلید ها از نوع برنجی بوده و دارای 4 مدل تنوع می باشد. این قفل با نام تجاری SEA STAR ثبت شده است.

Pad Lock

The body of this lock is made of ST37 steel with nickel chrome plating. The bar material is CK45 anti-cut with a diameter of 13mm and 14mm. The cylinder and keys are made of brass and have 4 different types. This lock is registered under the trademark SEA STAR.




قفل کمدی

قفل دو پله پنج ستاره قفلی مناسب برای کمد ها و کشوها محسوب می شود. این قفل برای کمد ها و کشوهایی که عرض زیادی ندارند قابل استفاده بوده و از استحکام بسیار مناسبی برخوردار می باشد. فلزات بکار رفته در این قفل ورق فولاد و شمش برنج می باشد

Drawer Lock

The five-star two-step lock is considered a suitable lock for cupboards and drawers. This lock can be used for cupboards and drawers that are not very wide and has very good strength. The metals used in this lock are steel sheet and brass ingot.





1. کلید
2. روبنده
3. مغزی
4. توپی سیلندر
5. ساچمه سیلندر
6. رابط سیلندر
7. فنر سیلندر
8. درپوش سیلندر
9. المک
10. خار سیلندر
11. پیچ نصب کفی
12. کفی کوچک
13. پیچ سیلندر
14. ال
15. زبانه
16. فنر
17. کفی بزرگ (اصلی)
18. پیچ روبنده
19. مقابلی
20. پیچ نصب قفل

قفل کم‌دی

نوع سیلندر	تعداد کلید	نوع زبانه		وزن خالص قفل (کیلوگرم)	تعداد قطعات بکار رفته (عدد)	جنس بدنه قفل	رنگ بدنه		
		برنجی	آهنی						
معمولی	2	✓	✓	0/19	35	فولاد ST14	Electrostatic		
مشخصات قفل کم‌دی									
نوع آبکاری قطعات داخلی		Salt Spray Test		تست مقاومت کشش و خمش					
Galvanaized		✓			✓	Elemental analysis Test ✓			
			قابل استفاده در مناطق						
			خشک	مرطوب	شرجی				
			✓	✓	✓				
آلیاژ قطعات داخلی			مشخصات برنج			ابعاد قفل (سانتی متر) طول پهنا ارتفاع 4 5/2 7			
Zn - Fe - PP - Cu			Cu58% Zn36.5%						
مشخصات بسته بندی									
ابعاد جعبه محصول (سانتی متر)			تعداد در کارتن (عدد)			ابعاد کارتن (سانتی متر)		وزن کارتن (کیلوگرم)	
طول	عرض	ارتفاع							
7	5/3	4	120			طول	عرض	ارتفاع	24 ±0.8
						410	3۰/5	21	

قفل پهن سویچی

قابل استفاده در درهای ورودی و داخلی که با چرخش زبانه قفل می توان آن را برای درب های راست باز شو و چپ باز شو بنا به نیاز تنظیم نمود

Lock Bady

Can be used for interior and exterior doors, which can be adjusted for right and left open doors by rotating the lock.



قفل پهن سوئیچی

رنگ بدنه	جنس بدنه قفل	تعداد قطعات بکار رفته (عدد)	وزن خالص قفل (کیلوگرم)	نوع زبانه	
				آهنی	برنجی
		25	670	—	√

مشخصات فنی قفل پهن سوئیچی

نوع آبکاری قطعات داخلی		Salt Spray Test		تست مقاومت کشش و خمشی			
Galvanaized		√		√			
		قابل استفاده در مناطق			Elemental analysis Test √		
		شرجی	مرطوب	خشک			
		√	√	√			
آلیاژ قطعات داخلی		مشخصات برنج			ابعاد قفل (سانتی متر)		
Zn - Fe - PP - Cu		Cu58% Zn36.5%					
					ارتفاع	پهنا	طول
					6/5	2	24

مشخصات بسته بندی

ابعاد جعبه محصول (سانتی متر)			تعداد در کارتن (عدد)	ابعاد کارتن (سانتی متر)			وزن کارتن (کیلوگرم)
طول	عرض	ارتفاع		طول	عرض	ارتفاع	
25	9	2/5	24	40	27/5	17	17 ±05

سیلندر

سیلندره‌های تولید شده توسط شرکت قفل پنج ستاره، نتیجه‌ی سال‌ها تجربه، دانش فنی و بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا هستند. این سیلندرها با استفاده از بهترین مواد اولیه و تحت کنترل کیفیت دقیق، طراحی و تولید می‌شوند تا امنیتی پایدار و مطمئن برای کاربران فراهم کنند

در طراحی این محصولات، دقت بالا و مقاومت در برابر انواع روش‌های دستکاری مانند سوراخ‌کاری، ضربه، و کلیدهای تقلبی لحاظ شده است. همچنین سیلندره‌های پنج ستاره در مدل‌ها و اندازه‌های متنوع عرضه می‌شوند تا پاسخگوی نیازهای مختلف در اماکن مسکونی، تجاری و صنعتی باشند

شرکت قفل پنج ستاره همواره تلاش می‌کند با نوآوری و ارتقای کیفیت، اعتماد مشتریان خود را حفظ کرده و امنیت را در سطحی بالاتر ارائه دهد. انتخاب سیلندره‌های پنج ستاره، انتخاب آرامش و اطمینان است



مشخصات فنی سیلندر های تولید شده در کارخانه سیلندرسازی قفل پنج ستاره

مدل قفل	تری لاین	تری لاین	تری لاین	تری لاین	تریانگل	تریانگل	تایسیز	ترتل	ترتل	دوپله	سیلندر گلابی برنجی ۷۰	سیلندر گلابی برنجی ۶۳	سیلندر گلابی برنجی ۷۰	سیلندر گلابی برنجی ۷۰
سیلندر بزرگ	98.2	97.7	97.7	99	97.7	99.7	98.6	99.4	98.8	73	190.8	190.8	170.8	189.4
سیلندر کوچک	71	71.6	71.6	71.6	67.7	67.7	88.9	47.9	47.9					
تعداد پین	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
نوع کلید	کامپیوتری لوکس	کامپیوتری دوشیار	معمولی	معمولی	معمولی	کامپیوتری	معمولی	معمولی	لوکس	معمولی	معمولی	کامپیوتری	کامپیوتری	کامپیوتری
	A	52.8	52.8	52.8	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2					
	B	23	23	23	30	30	30	30	30					
	C	30	30	30	26	26	26	26	26					
	DØ	26	26	26	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6					
	A	32.5	32.5	32.5	29.3	29.3								
	B	22.9	22.9	22.9	21	21								
	C	14.9	14.9	14.9	11.9	11.9								
	DØ	26	26	26	28	28								
	A						41.1							
	B						31.2							
	CØ						26							
	D						14.9							
	A							33.2	33.2					
	B							27.9	27.9					
	C							24.3	24.3					
	D							23.9	23.9					
	A									36.6				
	B									30.3				
	C									35.4				
	DØ									20				
	A										70	70	63	70
	B										33	33	33	33
	C										17	17	17	17

کلیه سیلندرهاي تولید شده در شرکت
قفل پنج ستاره از آلیاژ برنج ساخته شده

مشخصه فنی برنج 58% Cu 36.5% Zn

تولید محصولات با کیفیت
قفل پنج ستاره پیشرو در



اگر قفلی برای منزل خود انتخاب کرده اید، بدون شک این قفل دارای سیلندری است که با وارد کردن کلید در آن امکان باز شدن و یا قفل نمودن درب را برایتان محیا می کند. سیلندرها انواع مختلفی دارند. سیلندرها براساس نوع ساچمه ریزی و نوع کلید مربوطه از ضریب ایمنی مختلف برخوردار می شوند. سیلندرهای تولیدی این شرکت تماماً از آلیاژ برنج ساخته شده اند

If you have chosen a lock for your home, it undoubtedly has a cylinder that allows you to open or lock the door by inserting the key. There are different types of cylinders. Cylinders have different safety factors depending on the type of shot and the type of key. The cylinders produced by this company are made entirely of brass alloy.



کلید کامپیوتری



کلیدهای کامپیوتری پنج ستاره با دقت برش بالا و طراحی ضد سرقت، امنیتی فراتر از کلیدهای معمولی فراهم می‌کنند. ساخته شده از برنج با روکش مقاوم، مناسب برای درب‌های ورودی و فضاهای امنیتی



کلید معمولی



کلیدهای معمولی قفل پنج ستاره با طراحی ساده و جنس برنجی، مناسب قفل‌های عمومی مانند درب حیاط، انباری یا فضاهای کم‌ریسک هستند. این کلیدها دوام خوبی دارند و استفاده از آن‌ها آسان و اقتصادی است



کلید دوشیار



کلید دو شیار قفل پنج ستاره از جنس برنج ساخته شده است که علاوه بر استحکام بالا در برابر خوردگی و فرسایش نیز مقاوم است. این نوع کلید از ضربه ایمنی بالاتری برخوردار است. قفل‌هایی مانند ترنل، تری لاین و قفل کتابی در مجموعه پنج ستاره با کلید دو شیار ارائه می‌شوند



کلید لوکس



کلید لوکس قفل پنج ستاره با طراحی خاص و بدنه‌ای از آلیاژ برنج آبکاری شده، علاوه بر زیبایی ظاهری، دوام و امنیت بالایی را به همراه دارد. این نوع کلید در قفل‌های لوکس آپارتمانی، و برخی مدل‌های حیاطی برند پنج ستاره استفاده می‌شود و انتخابی ایده‌آل برای کسانی است که امنیت را در کنار ظرافت می‌خواهند







کلید چهارسو












کلید چهارسو با امنیت بالا ساخت شرکت پنج ستاره امنیت خانه و محل کارتان را با کلیدی متفاوت و قابل اعتماد تضمین کنید. کلید چهارسوی پنج ستاره با طراحی خاص، انتخابی ایده‌آل برای درب منازل، مغازه‌ها، دفاتر و مکان‌های عمومی است

مشخصات فنی کلید ها







نقشه کلید	نوع کلید	مشخصات	وزن (گرم)	طول کلید (mm)	طول موثر کلید (mm)	ضخامت (mm)
	معمولی	برنجی cu 58% zn 36.5%	10.5	58	27	2.2
	دوشیار	برنجی cu 58% zn 36.5%	15.3	62	27	3
	کامپیوتری	برنجی cu 58% zn 36.5%	15	62	27	2.4
	کامپیوتری لوکس	برنجی cu 58% zn 36.5%	18.6	65	27	3
	لوکس ترتل	برنجی cu 58% zn 36.5%	18.2	65	27	3
	کمدی دوپله	برنجی cu 58% zn 36.5%	6.2	43	20	2
	چهار سو	برنجی cu 58% zn 36.5%	11.0	59	27	2





سیلندر



کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-82/82	برنجی	159.3	سیلندر ترتل لوکس	
55-80/82	برنجی	159.5	سیلندر ترتل معمولی	
55-70/82	برنجی	178	سیلندر تایسیز معمولی	
55-54/82	برنجی	167	سیلندر تری لاین دوشیار	
55-50/82	برنجی	169.3	سیلندر تری لاین معمولی	
55-52/82	برنجی	167.2	سیلندر تری لاین کامپیوتری	


کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-56/82	برنجی	166.8	سیلندر تری لاین لوکس	
55-60/82	برنجی	165.3	سیلندر تریانگل معمولی	
55-62/82	برنجی	162.8	سیلندر تریانگل کامپیوتری	



قطعات سفارشی قفل برقی ترتل

کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-80/91	پلاستیک و فنر	4.1	پلاستیک زیر عصایی	
55-80/07	ورق آهنی	23.5	دستگیره	
55-80/04	ورق آهنی	348.8	صفحه نصب قفل	
55-80/90	سربی	71.1	عصایی سربی	
55-80/40	فنر	6.8	فنر دوقلو	
55-80/84	فلزی و پلاستیکی مسی	91.7	بوئین ترتل	



کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-80/81	سربی	113.4	سربی جای سیلندر	
55-80/21	مفتول آهنی	46.5	پین 10	
55-80/22	مفتول آهنی	16.5	پین 6	
55-80/23	مفتول آهنی	6.6	پین 4	
55-80/42	فنر	0.7	فنر دستگیره	
55-80/05	ورق گالوانیزه	65.4	کفی صاف	


کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-80/77/1	ورق گالوانیزه و سربی	330.0	مقابلی ترتل با صفحات	
55-80/77	ورق گالوانیزه و سربی	190.9	مقابلی ترتل بدون صفحات	
55-80/48	فنر	0.07	فنر بوبین	
55-80/44	فنر	0.5	فنر عصایی	
55-80/50	مفتول آهنی	0.02	خار المک	
55-80/85	پلاستیکی	0.6	چرخ دنده	


کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-80/46	فنر	0.15	فنر خودکاری	
55-80/89	پلاستیک	1.5	المک پلاستیکی	
55-80/43	فنر	0.32	فنر چرخ دنده	
55-80/52	خار فنری	0.5	خار 4	
55-80/51	خار فنری	0.8	خار 6	
55-80/54	مفتول آهنی	2.92	پیچ آلن 5*10	

کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-80/55	مفتول آهنی	3.61	پیچ آلن 5*15	
55-80/09	ورق گالوانیزه	26.3	صفحه 1 میل مقابلی	
55-80/17	لوله آهنی	16.6	لوله سیلندر	


قطعات سفارشی قفل برقی تائیسز

کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-70/10	ورق آهنی	13.4	کلنگی آبکاری	
55-70/15	ورق آهنی	348.8	صفحه نصب قفل	
55-70/21	برنجی	7.6	المک برنجی	
55-70/98	مفتول آهنی	5.4	پیچ 5*45	
55-70/53	مفتول آهنی	0.6	پیچ 3*8	
55-70/53	مفتول آهنی	0.6	پیچ دستگیره	


کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-70/42	فنر	2.4	فنر زیانه کوچک	
55-70/50	ورق آهنی	0.6	خار 8	
55-70/51	ورق آهنی	0.3.5	خار 5	
55-70/52	ورق آهنی	0.3	خار 4	
55-70/77	ورق آهنی	138.7	مقابلی تائیسیز	
55-70/76	پلاستیکی+فلزی	53.4	دستگیره	

کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-70/14	ورق آهنی	2.3	المک پرچ شده	
55-70/86	برنجی+ ورق آهنی	139.7	زبانۀ بزرگ	
55-70/63	آهنی	1.7	پیچ نصب قفل	
55-70/38	فنر	2.7	فنر چهار پهلوی	
55-70/84	پلاستیکی+ مس+ فلزی	64.6	بوئین تائیسیز	

قطعات سفارشی قفل تری لاین

کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-50/12	ورق آهنی	14.9	لوله سیلندر	
55-50/04	ورق آهنی	87.7	مقابلی تری لاین	
55-50/29	ورق آهنی	42.2	لوله محافظ	
55-50/25	مفتول آهنی	4.9	پیچ 5*40	
55-50/37	فنر	1.5	فنر دستگیره تری لاین	

قطعات سفارشی قفل تریانگل

کد قطعه	مشخصات	وزن به گرم	نام قطعه	تصویر قطعه
55-50/12	ورق آهنی	14.9	لوله سیلندر	
55-50/29	ورق آهنی	42.2	لوله محافظ	



محصولات ما OUR PRODUCTS





021-66342500

دفتر مرکزی:



021-76215521

خدمات پس از فروش:



0935-5555608

واتساپ:



lock5star

اینستاگرام:



www.lock5star.com

سایت:



دفتر مرکزی: تهران، میدان حسن آباد کوچه
شجاعی، پاساژ پنج ستاره، طبقه چهارم





امنیت

خوب

حس



THANK YOU.



www.lock5star.com